ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROEBE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA DE CAROEBE

PREFEITURA DE CAROEBE Fl:

MEMORANDO

Data: 05 de dezembro de 2023 Nº. 07/2023

Da (o): **Secretaria Municipal de Assistência Social**	Para:	**Gabinete do Prefeito**

Assunto: ***Aquisição de Material Permanente e Eletrónicos para Atender as Necessidades da Secretaria de Assistência-Cras-Creas e Conselho Tutelar.***

Senhor Prefeito,

Ao cumprimentá-lo, solicito autorização para abertura de processo referente a: ***Aquisição de Material Permanente e Eletrónicos*** para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social de Caroebe – RR Conforme Termo de Referência em anexo.

MARCIA MARQUES DA SILVA
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto Nº 006 de Janeiro de 2021

DEFERIDO( )
INDEFERIDO( )

PAMS PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL E/OU SERVIÇO	Protocolo
Órgão Emitente **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** — Nº	
Função/Programa/Sub-Programa **08.244.9600.1052.0000** **08.244.9600.1053.0000** — Projeto/Sub-Projeto	
Elemento de Despesa **4.4.90.52.00** **4.1.00.038** — Fonte de Recurso **SIGTV** **SIGTV**	

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	UNID	QUANT.
01	ARMÁRIO: MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO; DIMENSÕES: ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A110 CM; PRATELEIRAS: 3 OU 04; CAPACIDADEMÍNIMA DA PRATELEIRA: 40KG	UND	06
02	ANDADOR PARA ADULTO, DOBRAVEL, EM ALUMINIO.	UND	10
03	ARQUIVO: MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO; DE 3 A 5 GAVETAS; DESLIZAMENTO DA GAVETA: TRILHO TELESCÓPICO.	UND	06
04	ASSENTO VEICULAR INFANTIL,MATERIAL RESISTENTE, CAPACIDADE DE 10 A 36 KILOS	UND	01
05	CADEIRA: MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO FERRO PINTADO; SEM BRAÇOS; SEM REGULAGEM DE ALTURA; SEM RODÍZIOS; ASSENTO E ENCOSTO: ESTOFADO.	UND	5
06	CADEIRA: MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO FERRO PINTADO; COM BRAÇOS; COM REGULAGEM DE ALTURA; COM RODÍZIOS; ASSENTO E ENCOSTO: ESTOFADO	UND	10
07	CADEIRA PLASTICA, BRANCA, TIPO POLTRONA, CAPACIDADE ATÉ 120 KG	UND	150
08	CADEIRA DE RODAS, COM ESTRUTURA DOBRAVEL EM DUPLO X, FABRICADA EM AÇO CABORNO, PINTURA ELETROSTATICA EPOXI, ENCOSTO E ASSENTO EM NYLON	UND	15
09	CADEIRA VEICULAR, MATERIAL RESISTENTE, CAPACIDADE DE 9 A 36 KILOS.	UND	01
10	CAMA ELASTICA 2X2, ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO RESISTENTE A AGUA (INTERNO E EXTERNO); SISTEMA DE IMPULSÃO POR MOLAS DE 18 CM. 4 PÉS INTEIROS GALVANIZADOS. LONA DE	UND	02

PREFEITURA DE CAROEBE Fl:

	SALTO PRETA , C/ PROTEÇÃO UV . NOSSO PROTETOR É REVESTIMENTO COM TECIDO BAGUM DE ALTA RESISTÊNCIA COM 1,2 MM,.		
11	CASA DE BONECAS, COM MATERIAL RESISTENTE, DIMENSÕES APROXIMADAS 1,5 x 1,5M	UND	02
12	COLCHÃO PIRAMIDAL, CAIXA DE OVO, D33.	UND	30
13	CORTINA PERSIANA EM PVC, 200X 130 CM	UND	06
14	ESTANTE DE AÇO, MULTIUSO, 155X80X27 CM, 5 PRATELEIRAS REGULAVEIS	UND	10
15	GAVETEIRO COM 3 GAVETAS, MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA OU MDP OU MDF OU SIMILAR	UND	06
17	LONGARINA PRODUZIDA EM POLIPROPILENO, ESTRUTURA FIXA COM 3 LUGARES, EM AÇO E PONTEIRAS ANTIDERRAPANTE	UND	40
18	MESA DE ESCRITÓRIO: MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA OU MDP OU MDF OU SIMILAR; FORMATO: RETANGULAR; TAM. APROXIMADO 0,75 X 120 CM	UND	07
19	MESA DE REUNIÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA OU MDP OU MDF OU SIMILAR; FORMATO: REDONDA.	UND	3
20	MESA DE JOGOS - PING PONG- BASE DE METALONE TAMPO EM MDF.	UND	2
21	MULETA, AXILAR , TIPO T , COM REGULAGEM, MATERIAL EM ALUMINIO.	UND	20
22	PISCINA DE BOLINHA 200X200 CM, TIPO CASINHA, COM 1500 BOLINHAS AT OXICA E QUE NÃO AMASSAM.	UND	2
23	PLAYGROUD MULTIFUNCIONAL, DE FERRO COM MADEIRA, CONTENDO BALANÇO, ESCORREGADOR, GANGORRA, CX DE AREIA, PARA IDADE DE 3 A 12 ANOS. SEM ACESSIBILIDADE	UND	2
24	POLTRONA DIRETOR, FIXA, ÂNGULO AJUSTAVEL, APOIO DE BRAÇO, MATERIAL RESISTENTE PARA ATE 130 KILOS	UND	15
	POSTE DE VOLEI, MEDINDO 2,50M DE ALTURA + 40CM DE BUCHA PARA FIXAÇÃO NO SOLO,	UND	
25	CONTENDO AS MEDIDAS OFICIAS, MATERIAL EM TUBOS DE AÇO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM ARGOLAS DE FIXAÇÃO DA REDE EM ALUMÍNI, COM PONTEIRAS EM AÇO PARA FACILITAR A PASSAGEM DO CABO.	UND	04
26	SUPORTE DE PROJETOR, MATERIAL AÇO CARBONO, RETRATIL, FIXAÇÃO TETO OU PAREDE.	UND	03
27	TATAME EMBORACHADO – TIPO EVA, 200X200 CM, ESPESSURA 30MM	UND	15
		TOTAL	**R$ 408.155,00**

LOTE II			
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO**	**UNID**	**QUANT.**
01	BEBEDOURO INDUSTRIAL COLUNA 100L 3 TORNEIRAS GELADAS INOX, 110 V	UND	03
02	CAIXA ACUSTICA CAIXA DE SOM CAIXA AMPLIFICADORA DE SOM, COM BLUETOOTH, ENTRADA PARA MICROFONE, POTENCIA 800W, WI-FI	UND	04
03	CAMERA FOTOGRAFICA, RESOLUÇÃO 18 Mpx, FUL HD, PROCESSADOR DIGIC4, , CONECTOR, WI-FI – NFC, USB – HDMI-C, BATERIA DE ION DE LITIO.	UND	02
04	CENTRAL DE AR CONDICIONADO: TIPO: SPLIT; CAPACIDADE 24.000 BTU	UND	10
05	CLIMATIZADOR DE AMBIENTE – CAPACIDADE 60 LITROS, 110 V	UND	06
06	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. COMPUTADORDESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUEPOSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THEREADS EFREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; UNIDADE DE ARMAZENAMENTO SSD 240 GB INTERFACE PCIE NVMEM.2, MEMÓRIA RAM DE 8 GB, EM 2 MÓDULOS IDÊNTICOS DE 4 GB CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2666MHZ MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL. A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX. O ADAPTADORDE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMODE 1 GB DE MEMÓRIA. POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR. POSSUIR NO MÍNIMO 2 SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 1 DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI. UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM. TECLADO USB,ABNT2, 107 TECLAS COM FIO E MOUSE USB,800DPI, 2 BOTÕES, SCROLL COM FIO. MONITOR DELED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9) (1920 X1080 A 60HZ), ENTRADAS DE VIDEO HDMI EDISPLAY PORT, ÂNGULOS DE VISÃO VERTICAL E HORIZONTAL MÍNIMO DE 178° .INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11B/G/N/AC. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS).	UND	10
07	DEPURADOR DE AR, TAMANHO 80 CM, 110 V	UND	01
08	ESPREMEDOR DE FRUTAS , MODELO INDUSTRIAL, 110 V.	UND	03
09	ESTABILIZADOR 600 VA, FREQUENCIA NOMINAL = 60 Hz CORRENTE 2,61A – FUSIVEL 5A	UND	02

PREFEITURA DE CAROEBE
PREFEITURA DE CAROEBE Fl:

10	FIMADORA, TIPO CAMERA DE VIDEO, COM LENTE GRANDE ANGULAR COM ZOOM , MEMORIA MICRO SD, Stick, SDXC, SDHC, COM ESTABILIZAÇÃO DE IMAGEM E BATERIA	UND	02
11	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS 30X30 P5 BAIXA PRESSÃO FORNO 87 LTS.	UND	01
12	FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS 325L, REFRIGERADOR, CONGELADOR, CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO, DRENO DE GELO, 150 W, CLASSE A.	UND	05
13	GELADEIRA/ REFRIGERADOR, GELO SECO, FROST FREECAPACIDADE: DE 290 A 380 L. U	UND	05
14	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA (COPIADORA, SCANNER), ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA COM TECNOLOGIA TANQUE DE TINTA; SISTEMA DE 4 CORES (IMPRIME, COPIA, DIGITALIZA); NÚMERO DE BICOS INJETORES TOTAL 4.352 BICOS (BK: 1.280BICOS, C/M/Y: 1.024 BICOS). RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO10 600 DPI*2 X 1.200 DPI.	UND	10
15	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, 1400 W, 1800 PSI, 110 V	UND	01
16	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BAIXA ROTAÇÃO 4 LITROS 800W INOX, 110 V	UND	02
17	MICROFONE COM CAPSULA ANTI-SHOCK, CHAVE ON/OFF, INDICADOR LIGADO, COM CHAVE, IMPEDÂNCIA 600OHMS+-10%, REPOSTA DE FREQUÊNCIA 80HZ-13KHZ	UND	8
18	NO-BREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA): ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. NO-BREAK COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 1,2 KVA. POTÊNCIA REAL MÍNIMA DE 600 W. TENSÃO ENTRADA 115 / 127 / 220 V (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA.	UND	3
	TENSÃO DE SAÍDA 110 / 115 OU 220 V (A SER DEFINIDA PELO SOLICITANTE). ALARME AUDIOVISUAL. BATERIA INTERNA SELADA. AUTONOMIA A PLENA CARGA DE, NO MÍNIMO, 15 MINUTOS CONSIDERANDO CONSUMO DE 240 W. POSSUIR, NO MÍNIMO, SEIS TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO. O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO.		
19	NOTBOOK I5- COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THEREADS E FREQUÊNCIA	UND	10

PREFEITURA DE CAROEBE Fl:

	DE 2.4 GHZ; UNIDADE DE ARMAZENAMENTO SSD 240 GB INTERFACE PCIE NVMEM.2 , MEMÓRIA RAM DE 8 GB, EM 2 MÓDULOS IDÊNTICOS DE 4 GB CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 3000 MHZ OU SUPERIOR, TELA LCD DE 14 OU 15 POLEGADAS WIDESCREEN, ANTI REFLEXO, SUPORTAR RESOLUÇÃO FULL HD (1920 X 1080 PIXELS), RETRO ILUMINADA POR LED, O TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE Ç E ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO PADRÃO ABNT2, MOUSE TOUCHPAD COM 2 BOTÕES INTEGRADOS, MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB E BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL), INTERFACES DE REDE10/100/1000 CONECTOR RJ-45 FÊMEA E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N/AC, BLUETOOTH MÍNIMO 4.0. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10PRO (64 BITS), BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO ÍON DE LÍTION COM NO MÍNIMO 4 CÉLULAS, FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM O ITEM, POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 3.0, 1 HDMI OU DISPLAY PORT E 1 VGA, LEITOR DE CARTÃO, WEBCAM FULL HD (1080 P).		
20	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW): ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE, DEVE POSSUIR TECNOLOGIA LCD OU DLP; RESOLUÇÃO MÍNIMA NATIVA DE 1920 X 1080;CONTRASTE MÍNIMO DE 10000:1 DEVE POSSUIR , NO MÍNIMO, OS SEGUINTES TIPOS DE CONEXÃO: 01 (UMA) VGA , 01(UMA) HDMI; 01 ENTRADA USB. LUMINOSIDADE MÍNIMA DE 3000 LUMENS; ALTO FALANTE INTEGRADO NO PROJETOR; ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA100-120V, 220- 240V; CONTROLE REMOTO; CABO DE ALIMENTAÇÃO; CABO VGA; MANUAL DO USUÁRIO; SUPORTAR A EXIBIÇÃO DE ARQUIVOS A PARTIR DE UM PEN-DRIVE DIRETO NO PROJETOR (SEM O USO DE PC);	UND	03
21	PURIFICADOR DE AGUA, NATURAL /GELADA, APROVAÇÃO DO INMETRO, 110V	UND	6
22	SMART TV, 55 POLEGADAS, 4 K, BLUETOOTH	UND	5
23	SMARTPHONE : CARACTERISTICAS MINIMA - 128GB 4GB RAM, BATERIA 5000M AH CÂMERA QUÁDRUPLA TRASEIRA DE 50 MP	UND	5
24	TELA DE PROJEÇÃO: ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: DEVE ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. TELA PROJEÇÃO COM TRIPÉ RETRÁTIL MANUAL. ÁREA VISUAL DE NO MÍNIMO	UND	03

PREFEITURA DE CAROEBE Fl: _____

	1,78 X 1,78 M. DEVE POSSUIR ESTOJO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA RESISTENTE A RISCOS E CORROSÕES. DEVE POSSUIR POSTE CENTRAL COM RESISTÊNCIA E SUSTENTAÇÃO SUFICIENTE PARA ATENDER A ESPECIFICAÇÃO DA TELA. DEVE POSSUIR SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO DO TIPO MATTE WHITE (BRANCO OPACO) OU SIMILAR, QUE PERMITA GANHO DE BRILHO. DEVE POSSUIR BORDAS PRETAS QUE PERMITA ENQUADRAMENTO DA IMAGEM. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO.		
25	TENDA DE LONA TD 1000 B3 COM BO, COM SISTEMA BLACK –OUT, REFORÇO DUPLO , ACABAMENTO DE ILHOSES DE ALUMINIO,; ESTRUTURA DE METALOM80X80X1,50, TUBO DE 2 POL., TAMANHO10X10M	UND	03
26	VENTILADOR DE PAREDE, TRES PÁS, 60 CM, 110 V.	UND	15
		TOTAL LOTE II	**R$ 538.265,00**
		TOTAL GERAL	**R$ 946.420,00**

DESTINO / APLICAÇÃO	DATA: 05/12/2023
Destina-se em atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social de Careoebe-RR, **Aquisição de Materias Permanente e Eletrónicos** para atender as necessidades da secretaria de Caroebe-RR.	Assinatura
	(APOR CARIMBO)